

1 TWEEDEHANDS WERFUNIT DINO832 van ± 7,95 x 3,00 m.

Volgens schets en technische omschrijving als volgt:

Afmetingen: ± 7,95 x 3,00 x 2,45 m. (binnenhoogte ± 2,20 m.)

Opbouw: volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie

Wanden en dak: sandwichpanelen met tweezijdig verzinkte en voorgeschilderde platen.

Buitenbekleding in beige. Isolatie dak en wanden, 40mm PUR.

Vloerbekleding: in Cushion-PVC.

Ramen: 3 aluminium uitstelvensters met verticale anti-inbraak profielen. Afm. ± 1,05 x 1,00 m.

Buitendeur: 2 in aluminium, wit gemoffeld. Afm. ± 2,05 x 1,00 m. voorzien van een venster met 4 mm. beglazing en verticale anti-inbraakprofielen. Drempel in inox.


Elektriciteit: volgens Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit:


- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 4 TL-lampen 58 Watt + 1 lichtschakelaar
- 4 stopcontacten waarvan 2 voor verwarming apart afgezekerd
- 1 verliesstroomschakelaar
- 1 zekeringkast met zekeringen

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand.

Verwarming: 2 wandconvectoren van 2 kW

Schets:





Foto's :

















