

## **1 TWEEDEHANDS WERFUNIT TYPE DINO422 van ± 4,10 x 2,40 m.**

**Volgens schets en technische omschrijving als volgt:**

**Afmetingen:** ± 4,10 x 2,40 x 2,45 (binnenhoogte ± 2,20 m.)

**Opbouw:** volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie

**Wanden en dak:** sandwichpanelen met tweezijdig verzinkte en voorgeschilderde platen.  
Buitenbekleding in beige. Isolatie dak en wanden, 40mm PUR.

**Vloerbekleding:** in Cushion-PVC.

**Raam:** 1 aluminium uitstelvenster met verticale anti-inbraak profielen. Afm. ± 1,05 x 1,00 m.

**Buitendeur:** in aluminium, wit gemoffeld. Afm. ± 2,05 x 1,00 m. voorzien van een venster met 4 mm. beglazing en verticale anti-inbraakprofielen. Drempel in inox.


**Elektriciteit:** volgens Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit:

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 2 TL-lampen (spatwaterdicht) 58 Watt
- 3 stopcontacten, waarvan 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd
- 1 verliesstroomschakelaar
- 1 zekeringkast met automatische zekeringen

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand.

**Verwarming:** wandconvector van 2 kW

**Schets:**



Foto's :











