

1 TWEEDEHANDS SANITAIRE UNIT TYPE 312 **VOORZIEN VAN 1 TOILET, 1 LAVABO en 1 DOUCHE** **met bijhorende boiler.**

Volgens schets en technische omschrijving als volgt:

Afmetingen: ± 2,40 x 2,40 x 2,45 m. (binnenhoogte ± 2,20 m.)

Opbouw: volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie

Wanden en dak: sandwichpanelen. Buitenbekleding in beige. Isolatie wanden en dak, 40mm PUR.

Vloerbekleding: in Cusion-PVC,

Ramen: 3 bovenlichtvensters (kipvenster) in aluminium. Afm. ± 0,40 x 0,50 m. voorzien van 4 mm matte beglazing.

Buitendeur: in aluminium, wit gemoffeld. Afm. ± 2,05 x 1,00 m., voorzien van een bovenlichtvenster met 4 mm. matte beglazing.

Elektriciteit: volgens Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit:

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 3 bolarmaturen + 1 lichtschakelaar
- 2 stopcontacten, waarvan 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd
- 1 verliesstroomschakelaar
- 1 zekeringkast met zekeringen

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand.

Sanitair:

De toevoerleidingen bestaan uit PP buizen, geschikt voor drinkwatervoorziening, de afvoerbuizen bestaan uit Zwart Polythyleen buizen.

Alle aansluitingen worden doorheen de wand voorzien.

Toilet :

1 Diepspoeltoilet in porselein, geruisloze jachtbak, WC-bril in hoogwaardige kunststof, vrij/bezetslot, toiletpapierhouder, een afsluitbare buitendeur volgens hogervermelde omschrijving.

Lavabo:

1 Lavabo in PVC met afm. ca. 60 x 40 cm en koudwatervoorziening, handdoekhaakje, zeepschaaltje, spiegel van ca. 40 x 30 cm.


Douche:

1 Geëmailleerd plaatstalen douche tub gemonteerd op een regelvoet, voorzien van een mengkraan, douchesproeier, douchegordijn, zeepschaalhouder en een dubbel kleedhaakje.

Boiler:

Een elektrische boiler van 50 L.

Schets:



Foto's :

















