

## 1 TWEEDEHANDS BUREELUNIT BEL60 type 652 van ± 6,00 x 3,00 m.

Volgens schets en technische omschrijving als volgt:

**Afmetingen:** ± 6,00 x 3,00 x 2,85 m. (binnenhoogte ± 2,50 m.)

**Opbouw:** volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie bestaande uit koudgevormde profielen.

**Wanden en dak:** sandwichpanelen. Buitenkleding in Ral 1015; binnenwanden zijn voorzien van een decoratieve bekleding in licht gespikkeld grijs. Isolatie dak en wanden, 50mm PUR.

**Vloerbekleding:** in Cushion-PVC, isolatie door glaswol 6 cm. Maximum draagkracht van de vloer: 350 kg./m<sup>2</sup>

**Ramen:** aluminium venster in twee delen, waarvan één helft vast en één helft draai/kip, voorzien van dubbele beglazing en geïntegreerd stevig PVC rolluik vergrendelbaar aan de binnenzijde en ventilatiestand met vergrendeling. Afmeting ± 2,00 x 1,35 m.

**Buitendeur:** buitendeur in aluminium, afm. ± 2,05 x 1,00 m. Slot en cilinder in inox.


**Elektriciteit:** volgens Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit:

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 2 TL-lampen 58 Watt
- 4 stopcontacten, waarvan 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand.

**Verwarming:** Wandconvector 2 kW, traploos regelbare thermostaat en vorstbeveiliging.

**Schets:**



**Foto's :**

**Nota : de unit dient nog gereinigd en technisch nagekeken te worden**







