

1 TWEEDEHANDS SANITAIRE UNIT TYPE 332 van ± 6,00 x 2,50 m.

Volgens schets en technische omschrijving als volgt:

Afmetingen: ± 6,00 x 2,50 x 2,85 m. (binnenhoogte ± 2,50 m.)

Opbouw: volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie

Wanden en dak: sandwichpanelen. Buitenbekleding in beige. Isolatie wanden en dak, 50mm PUR.

Vloerbekleding: in Cushion-PVC, isolatie door glaswol 6 cm.

Ramen: 5 bovenlichtvensters in aluminium, afm. ± 40 x 50 cm. voorzien van 4 mm. matte beglazing

Buitendeur: in aluminium, wit gemoffeld. Voorzien van dubbele slag- en gummidichting en inox drempel.

Binnendeur: 5 sanitaire binnendeuren in aluminium met vrij/bezet slot.

1 binnendeur in aluminium. Afmetingen ± 2,05 x 0,78m.

Elektriciteit: Volgens de Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit:

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 2 x 1 TL lamp 58 Watt + 1 scheepsarmatuur per toilet
- 2 x 2 stopcontacten waarvan telkens 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd
- 1 verliesstroombeschakelaar
- 1 zekeringkast met automatische zekeringen

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand.

Verwarming: 2 wandconvectoren van 2 kW

Sanitair:

De toevoer leidingen bestaan uit PP buizen, geschikt voor drink watervoorziening, de afvoerbuizen bestaan uit Zwarte Polyethyleen buizen. Er wordt een scheiding voorzien tussen het "grijze" (lavabo) en "zwarte" (toilet/urinoir) afvalwater, deze worden afzonderlijk buiten de unit gebracht.

Alle aansluitingen worden doorheen de wand voorzien.

Toilet: 5 porseleinen toiletten met diepspoel inrichting, geruisloze jachtbak en een stevige WC-bril in hoogwaardige kunststof. Inox WC rolhouder, kleedhaak en hoekstopkraan. Deuren voorzien van vrij/bezet slot.

Urinoir: 2 porseleinen urinoirs met opbouw spoel inrichting en schaamschot

Wasgoot heren: 1 PVC wasgoot met 1 kraan, handdoekhaakje, zeepschaaltje en spiegel

Wasgoot dames: 1 PVC wasgoot met 2 kranen, handdoekhaakje, zeepschaaltje en spiegel

Schets :

























