

1 TWEEDEHANDS WERFUNIT DINO832 van ± 8,00 x 3,00 m. (2-delig)

Volgens schets en technische omschrijving als volgt:

Afmetingen: ± 8,00 x 3,00 x 2,45 m. (binnenhoogte ± 2,20 m.)

Opbouw: volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie

Wanden en dak: sandwichpanelen met tweezijdig verzinkte en voorgeschilderde platen.

Buitenbekleding in beige. Isolatie dak en wanden, 40mm PUR.

Vloerbekleding: in Cushion-PVC.

Ramen: 4 aluminium uitstelvensters met verticale anti-inbraak profielen. Afm. ± 1,05 x 1,00 m.

Buitendeur: in aluminium, wit gemoffeld. Afm. ± 2,05 x 1,00 m. voorzien van een venster met 4 mm. beglazing en verticale anti-inbraakprofielen. Drempel in inox.


Elektriciteit: volgens Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit:

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 2 TL-lampen 58 Watt + 1 lichtschakelaar (grote ruimte)
- 1 TL-lamp 58 Watt + 1 lichtschakelaar (kleine ruimte)
- 6 stopcontacten waarvan 2 voor verwarming apart afgezekerd
- 1 verliesstroomschakelaar
- 1 zekeringkast met zekeringen

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand.

Verwarming: 2 wandconvectoren van 2 kW

Schets:



Foto's :













